CONCRETE LOOK

Slow 14mm



MARAZZI

Slow 14mm

Avec la nouvelle collection en grès cérame Slow 14 mm, le look ciment trouve de nouvelles potentialités d'application dans les espaces à haute fréquentation, y compris les bâtiments publics, les grandes surfaces et les contextes commerciaux. Trois couleurs - la chaude Pomice et les deux froides Cemento et Cromo - sont déclinées au format 60x60 avec une surface naturelle R9 et une épaisseur de 14 mm. Une esthétique douce simule les terres battues à la main, volontairement irrégulières et parcourues de petites imperfections, pour une collection polyvalente capable de concilier raffinement esthétique et excellentes performances techniques, avec la garantie d'une résistance extraordinaire aux sollicitations intenses et prolongées.





SLOW 14MM



Cemento

Code	Description	Format	Épaisseur	Surfaces	Utilisation	Pièces par boîte	Mq	Kg	Boîtes pour palettes	Mq	Kg
MQ1Q	Slow 14 Mm Cemento Rt	60x60cm	MM 14	Naturale/Matt	Revêtements sol	2	0,72	22,22	40	28,80	888,61



Cromo

Code	Description	Format	Épaisseur	Surfaces	Utilisation	Pièces par boîte	Mq	Kg	Boîtes pour palettes	Mq	Kg
MQ1N	Slow 14 Mm Cromo Rt	60x60cm	MM 14	Naturale/Matt	Revêtements sol	2	0,72	22,13	40	28,80	885,34



Pomice

Code	Description	Format	Épaisseur	Surfaces	Utilisation	Pièces par boîte	Mq	Kg	Boîtes pour palettes	Mq	Kg
MQ1P	Slow 14 Mm Pomice Rt	60x60cm	MM 14	Naturale/Matt	Revêtements sol	2	0,72	21,85	40	28,80	874,05

© Copyright by Marazzi Group S.r.I., 2023. All rights reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy T+39 0536 860800 F+39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Reproduction couleurs approximative. Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations. Marazzi Group se reservent le droit de modifier et de remplacer sans aucun preavis, meme partiellement, les elements des systemes presentes dans ce depliant.

PDF GÉNÉRÉ AUTOMATIQUEMENT LE 24/10/2025

